

EstiAPI v1.1

EstiAPI v1.1	1
Wstęp	2
Oferty nieruchomości	2
Pobranie ofert - pełne informacje	2
Pobranie ofert - podstawowe informacje	3
Pobranie ofert eksportowanych na www	3
Pobranie ofert archiwalnych	4
Pobranie szczegółowych informacji o ofercie	5
Pobranie słownika	5
Pobranie definicji mapowania pól	6
Poszukujący	6
Pobranie listy poszukiwań	6
Rejestracja zapytania od klienta	7
Kalendarz	9
Sprawdzenie terminu w kalendarzu agenta	9
Pobranie wydarzeń z kalendarza	9
Rejestracja terminu w kalendarzu agenta	10
Agenci	11
Pobranie listy agentów eksportowanych na www	11

Wstęp

Każde żądanie API bazuje na adresie podstawowym:

<https://app.esticrm.pl/apiClient>

Obowiązkowe parametry autoryzacyjne (GET lub POST) dołączane do każdego wywołania:

company - identyfikator firmy
token - hash zabezpieczający

Parametry dostarczane są użytkownikowi EstiCRM poprzez Dział Pomocy (pomoc@esticrm.pl). Rozpatrywane są jedynie zgłoszenia od osób z uprawnieniami administratora.

Oferty nieruchomości

Pobranie ofert - pełne informacje

GET /offer/list

Parametry żądania:

skip - liczba rekordów do pominięcia

take - liczba rekordów do pobrania

status - oddzielona przecinkami lista statusów ofert, które mają zostać zwrócone, lista w formie numerycznej, np oferty aktywne publikacja i wewnętrzne to: 3,99

updateDate - data aktualizacji w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS (parametr opcjonalny)

Odpowiedź:

```
{
  "success": true,
  "count": 10,
  "totalCount": 47,
  "data": [
    {
      "id": 168017,
      "companyId": 7,
      "officeId": 234,
      "companyName": "Firma Test",
      "companyStatus": 11,
      "companyDeleted": 0,
    }
  ]
}
```

```
"mainTypeId": 2,  
"investmentId": null,  
"residentialId": 0,  
"locationLatitude": "0.000000",  
"locationLongitude": "0.00000",  
"locationPostal": "81-198",  
"offerExport": 1,
```

...

Pobranie ofert - podstawowe informacje

GET /offer/basic-list

Parametry żądania:

status - oddzielona przecinkami lista statusów ofert, które mają zostać zwrócone, lista w formie numerycznej, np oferty aktywne publikacja i wewnętrzne to: 3,99

updateDate - data aktualizacji w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS (parametr opcjonalny)

Odpowiedź:

```
{  
  "success": true,  
  "count": 47,  
  "data": [  
    {  
      "id": 168017,  
      "number": "TEST453292",  
      "number_export": "TEST453292",  
      "status": 3,  
      "update_date": "2019-07-19 18:28:06"  
    },  
    {  
      "id": 168088,  
      "number": "TEST543545",  
      "number_export": "TEST543545",  
      "status": 3,  
      "update_date": "2019-07-19 18:28:06"  
    },  
    ...  
  ]  
}
```

Pobranie ofert eksportowanych na www

GET /offer/exported-list

Parametry żądania:

updateDate - data aktualizacji w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS (parametr opcjonalny)

Odpowiedź:

```
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "data": [
    {
      "id": 70631,
      "number": "TEST408340",
      "export_date": "2019-07-11 15:31:31"
    },
    {
      "id": 168062,
      "number": "TEST806201",
      "export_date": "2019-07-14 03:09:45"
    },
    {
      "id": 170311,
      "number": "TEST-MS-217416",
      "export_date": "2019-07-14 03:11:33"
    }
  ]
}
```

Pobranie ofert archiwalnych

GET /offer/archive-list

Parametry żądania:

updateDate - data aktualizacji w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS (parametr opcjonalny)

Odpowiedź:

```
{
  "success": true,
  "count": 47,
  "data": [
    {
      "id": 168017,
      "number": "TEST453292",
      "number_export": "TEST453292",
      "status": 3,
      "update_date": "2019-07-19 18:28:06"
    },
    {
      "id": 168088,
```

```
    "number": "TEST543545",
    "number_export": "TEST543545",
    "status": 3,
    "update_date": "2019-07-19 18:28:06"
  },
  ...
```

Pobranie szczegółowych informacji o ofercie

GET /offer/details

Parametry żądania:

id - identyfikator oferty

Odpowiedź:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 70631,
    "companyId": 7,
    "officeId": 15,
    "companyName": "Firma Test",
    "companyStatus": 11,
    "companyDeleted": 0,
    "mainTypeId": 2,
    "investmentId": null,
    "residentialId": 0,
    "locationLatitude": "54.4068500",
    "locationLongitude": "18.66946",
    "locationPostal": null,
    "offerExport": 1,
    "market": 11,
    "transaction": 131,
    "number": "TEST408340",
    "numberExport": "TEST408340",
    "price": "43554.00",
    "priceCurrency": 2,
    "pricePermeter": "989.86",
    ...
  }
}
```

Pobranie słownika

GET /offer/dictionary

Odpowiedź:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "binary": {
      "0": "Nie",
      "1": "Tak",
      "27": "Nie",
      "28": "Tak"
    },
    "currency": {
      "1": "EUR",
      "2": "PLN",
      "3": "USD"
    },
    ...
  }
}
```

Pobranie definicji mapowania pól

GET /offer/mapping

Odpowiedź:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "mainTypeId": "types",
    "market": "market",
    "transaction": "transaction",
    "priceCurrency": "currency",
    "exchange": "binary",
    "exchangeConditions": "exchange",
    "status": "status",
    "agreementType": "agreement",
    ...
  }
}
```

Poszukujący

Pobranie listy poszukiwań

GET /order/list

Parametry żądania:

skip - liczba rekordów do pominięcia

take - liczba rekordów do pobrania

status - oddzielona przecinkami lista statusów poszukiwań, które mają zostać zwrócone, lista w formie numerycznej, 16 - ustaw status, 17- aktywne pilne, 18 - aktywne, 19 - aktywne niepilne, 20 - zawieszona, 38 - po zakupie/najmie, 39 - wycofane, , 46 - negocjacje, 47 - um. przedwstępna, 48 - um. końcowa

updateDate - data aktualizacji w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS (parametr opcjonalny)

Odpowiedź:

```
{
  "success": true,
  "count": 134,
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "id": 265287,
      "number": "TESTN-MK-824383",
      "client_name": "(Brak imienia) (Brak nazwiska)",
      "confidential": 27,
      "concerns": "Poszukuje: sdsasdad",
      "order_description": "kupna mieszkania",
      "finance_note": null,
      "finance_type": null,
      "client_id": 453342,
      "status": 16,
      "status_temp": null,
      "priority": 0,
      "user": "Adam Borek",
      "add_user": "Adam Borek",
      "leading_user": "Adam Borek",
      "add_date": "2019-07-23 23:48:19",
      "update_date": "2019-07-23 23:48:19",
      ...
    }
  ]
}
```

Rejestracja zapytania od klienta

POST /question/store

Dane wejściowe (w zależności od tego, czy dotyczy oferty, czy zadanych kryteriów poszukiwania):

Array

```
(
  'agent_email' => 't.nowak@superbiuro.pl', // e-mail opiekuna oferty
  'transaction' => 133, // typ transakcji: 133 - kupno, 134 - najem
  'market' => 11, // rodzaj rynku: 10 - pierwotny, 11 - wtórny
)
```

```
'type_id' => 2, // typ nieruchomości: 1 - dom, 2 - mieszkanie, 3 - działka, 4 -
komercyjne
'content' => "Czy mieszkanie jest blisko komunikacji miejskiej?", // treść zapytania
'firstname' => "Jan", // imię klienta
'lastname' => "Kowalski", // nazwisko klienta
'email' => "jkowalski@domena.pl", // e-mail klienta
'phone' => "605555444", // telefon klienta
'offer_number' => 'TEST04049', // numer oferty, w sprawie której jest zapytanie
)
```

lub

Array

```
(
  'agent_email' => 't.nowak@superbiuro.pl', // e-mail opiekuna oferty
  'transaction' => 133, // typ transakcji: 133 - kupno, 134 - najem
  'market' => 11, // rodzaj rynku: 10 - pierwotny, 11 - wtórny
  'type_id' => 2, // typ nieruchomości: 1 - dom, 2 - mieszkanie, 3 - działka, 4 -
komercyjne
  'content' => "Czy mieszkanie jest blisko komunikacji miejskiej?", // treść zapytania
  'firstname' => "Jan", // imię klienta
  'lastname' => "Kowalski", // nazwisko klienta
  'email' => "jkowalski@domena.pl", // e-mail klienta
  'phone' => "605555444", // telefon klienta
  'price_min' => 250000, // cena minimalna
  'price_max' => 270000, // cena maksymalna
  'area_plot_min' => 40, // powierzchnia działki minimalna
  'area_plot_max' => 120, // powierzchnia działki maksymalna
  'area_min' => 60, // powierzchnia nieruchomości minimalna
  'area_max' => 70, // powierzchnia nieruchomości maksymalna
  'price_permeter_min' => 3200, // cena za metr minimalna
  'price_permeter_max' => 3600, // cena za metr maksymalna
  'apartment_room_number_min' => 2, // liczba pokoi minimalna
  'apartment_room_number_max' => 4, // liczba pokoi maksymalna
)
```

Obowiązkowe pola dla obu wariantów to:

- email lub phone - wystarczy jedno z tych pól,
- content

Odpowiedź:

```
{
  "result": true/false,
  "message": "Zapis zakończony powodzeniem",
}
```


Kalendarz

Sprawdzenie terminu w kalendarzu agenta

GET /schedule/check-term

Parametry żądania:

start - data od w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS

end - data do w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS

calendar - e-mail agenta, którego kalendarz ma być sprawdzony

Odpowiedź:

```
{
  "result": true/false,
  "message": "Termin jest dostępny w podanym przedziale czasowym.",
}
```

Pobranie wydarzeń z kalendarza

GET /schedule/events-by-range

Parametry żądania:

start - data od w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS

end - data do w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS

calendar - e-mail agenta, którego kalendarz ma być sprawdzony

Odpowiedź:

```
[
{
  "id": 3,
  "name": "Spotkanie, Klient Dorota Kowalska, Oferta nr DH631513, Gdańsk Śródmieście, Szeroka", // tytuł wydarzenia
  "begin_date": "2015-11-19 10:30:00", // data i godzina od
  "end_date": "2015-11-19 11:00:00", // data i godzina do
  "allday": 0, // całodzienne 0 - nie, 1 - tak
  "description": "Spotkanie na ławce w parku", // Opis
  "type": 1, // symbol typu wydarzenia, 1 - Spotkanie, 2 - Kontakt, 3 - Zadanie, 4 - Urlop, 5 - Wydarzenie dowolne, 6 - Prezentacja, 154 - Pozysk
  "status": 13 // status wydarzenia, 13 - zaplanowane, 14 - wykonane, 15 - odwołane
}
...
]
```

Rejestracja terminu w kalendarzu agenta

POST /schedule/store?token=_auth_token

Dane wejściowe:

Array

```
(
  'type' => 1, // 1 - Spotkanie, 2 - Kontakt, 3 - Zadanie, 4 - Urlop, 5 - Wydarzenie dowolne, 6
- Prezentacja, 154 - Pozysk
  'name' => 'Spotkanie z klientem', // tytuł wydarzenia
  'begin_date' => '2015-11-19', // dzień rozpoczęcia
  'begin_time' => '08:30', // godzina rozpoczęcia
  'end_date' => '2015-11-19', // dzień zakończenia
  'end_time' => '09:00', // godzina zakończenia
  'offer_number' => 'TEST9292929', // numer oferty, której dotyczy termin
  'client_data' => Array( // dane klienta
    'firstname' => 'Jan',
    'lastname' => 'Kowalski',
    'email' => 'jkowalski@domena.pl',
    'phone' => '504445445'
  ),
  'calendar' => 't.nowak@superbiuro.pl', // email agenta, któremu dopisywany jest termin
  'description' => 'Opis wydarzenia', // dodatkowy opis wydarzenia
  'allday' => 0/1 // 1 - całodzienne (brak podanych begin_time i end_time), 0 - konkretny
termin
)
```

Odpowiedź:

```
{
  "result": true/false,
  "message": "Zapis zakończony powodzeniem",
}
```

```
{
```

Agenci

Pobranie listy agentów eksportowanych na www

GET /user/exported-list

Odpowiedź:

```
"success": true,
"count": 7,
"data": [
  {
    "firstname": "Adam",
    "lastname": "Borek",
    "email": "test@esticrm.pl",
    "company_id": 7,
    "id": 254,
    "has_avatar": 1,
    "description": "",
    "phone": "545 545 545",
    "email_contact": "testowyinny@esticrm.pl",
    "rank": 1,
    "company_function": "Administrator",
    "specialization_transactions": "sprzedaż, wynajem",
    "specialization_main_types": "Mieszkania, Domy",
    "specialization_markets": "wtórny",
    "specialization_locations": "Gdynia, Gdańsk, Sopot",
    "avatar_url":
      "https://static.esticrm.pl/public/images/users/7/254_max.jpg"
  },
  ...
]
```